



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยคสลของทางลาด หมายเลข 3 - ๗๕๗ 4

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหาด

เจ้าเวเอบ้านหาด ผู้ท่อดัดเพดริบรี



องค์การนิรโทษกรรมส่วนตำบลบ้านหมาก
ตำบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ

ข้อควรคำนึงก่อนการตัดสินใจ 3 - ข้อ 4

٧٢٢٩

(นายรวุฒิ กาวังศรี)
นายช่างโยธา

การดำเนินงาน

นายดำรง โพธิ์ทอง
กย. 26223

๒๓

นายพิรพงษ์ สีสว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

॥१७॥

2.


ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์

五

นายวัฒน์ เอมดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนอง...

แบบแสดง

พจนานุกรม





องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ

กอลร่าถนอมจิตรเลิกร์ให้
เลี้ยงบอลทำลาด ซอย 3 - ซอย

๖๕๖

(นายวรวิทย์ กวางศรี)
นายช่างโยธา

177

(นายดำรง โพธิ์ทอง)
กย.26223

อน

นายพิรพงษ์ สีสง่า
ผู้อำนวยการกองช่าง

นชอป

2.

五

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
นายผ่วน เอมดี

பாபுலோஸ்

วิภากรเดช

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการก่อสร้าง

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งข้อเสนอสู่บริษัทก่อน โดยค่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทจ่ายให้กับผู้อื่นในตำแหน่งเดียวกัน หรือในงานที่คล้ายกัน โดยค่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทจ่ายให้กับผู้อื่นในตำแหน่งเดียวกัน หรือในงานที่คล้ายกัน
2. ผู้รับจ้างจะต้องส่งข้อเสนอสู่บริษัทก่อน โดยค่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทจ่ายให้กับผู้อื่นในตำแหน่งเดียวกัน หรือในงานที่คล้ายกัน
3. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้าง ต้องแจ้งให้ทางผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบก่อนอย่างน้อย 1 วัน
4. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้าง ต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่งานเดิมให้มีความกว้างและขนาดตามแบบรายการ

2. วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับพื้นที่หน้าดินให้เรียบและไถระดับ ก่อนจะดำเนินการก่อสร้างขึ้นต่อไป
2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดปรับระดับพื้นที่หน้าดิน พร้อมรถไถ
3. ในการก่อสร้างแต่ละชั้นตอน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแบบและรายการที่กำหนด และเป็นไปตามหลักการวิชาชีพที่ดี
4. การติดตั้งแบบ ผู้รับจ้างจะต้องทำระดับไม่แบบสองข้างให้เท่ากัน เว้นแต่จะระบุในรายละเอียดของทางใดทางหนึ่ง
5. ก่อนการเทคอนกรีตขึ้นพื้นทาง คลส ทุกครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขออนุญาตขุดบ่อลงงานทราบก่อนอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้ช่างผู้ควบคุมงานแจ้งให้คณะกรรมการจ้างทราบและขัตตรวจสอบขึ้นตอนการทำงาน และหากมิให้ผู้รับจ้างทำตามวิธีในวันหยุดราชการ
6. การเทคอนกรีตขึ้นพื้นทาง

- 6.1 ส่วนยุบคองกรี้ต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคองกรี้ตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม.

โดยจะดำเนินการพิจารณาตราจรรยาบรรณนี้ขึ้นในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำหลักการดังกล่าวมาใช้ในการทบทวนภารกิจครั้งใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

และสามารถรับน้ำหนักได้เมื่อยังก้างดั่งอัตราอายุ 28 วัน และสามารถเปิดใช้งานได้ โดยรับจ้างต้องเสนอส่วนผสมคอนกรีตให้ผู้จ้างอนุมัติก่อนดำเนินการ

การประเมินผลก่อนการให้ใช้กระสอบชุมน้ำปิดคลุมหรือใช้น้ำยาบ่มดินก่อนการปลูกพืช

- 6.2 ให้ใช้ WELDED WIRE MESH แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้จ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นมีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง

6.3 ผู้รับจ้างต้องทำการทอคอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสมคอนกรีตตามที่กำหนด โดยยึดตามแบบร่างของเหล็กเสริมพื้นถนน และเหล็ก DOWEL ต้องผู้กำหนดตำแหน่งตามแบบแปลนและรายการกำหนด

6.4 จุดสิ้นสุดการทอคอนกรีตในแต่ละวัน ผู้รับจ้างจะต้องทำการยึดพื้นคอนกรีตแบบติดขาด (EXPANSION JOINT)

6.5 ห้ามมิให้ผู้รับจ้างทอคอนกรีตในคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแสงสว่างไม่เพียงพอ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะจัดการหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ และต้องผ่านการเห็นชอบของช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน

6.6 ห้ามมิให้ผู้รับจ้างทอคอนกรีตในขณะฝนตก เว้นแต่ผู้รับจ้างจะจัดการหาอุปกรณ์ป้องกัน และต้องผ่านการเห็นชอบของช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน

6.7 หลังจากการทอคอนกรีตแล้ว ขึ้นพื้นทางถนนเรียบร้อยแล้ว กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไข โดยวิศวกรต้องเป็นผู้มอบแบบและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และแก้ไขก่อนส่งมอบงาน

6.8 หลังจากการทอคอนกรีตแล้ว ขึ้นพื้นทางถนนเรียบร้อยแล้ว กว้างเกิน 1 เซนติเมตร และ มีลักษณะกว้างแตกต่างกัน ขึ้นๆ หักตัวต่างระดับกัน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไข โดยรีดถนนพื้นถนน คสล. ออกทั้งแนวระหว่างรอยต่อพื้นคอนกรีต ซึ่งเป็นระยะความยาว 5.00 เมตร แล้วทำการปรับพื้นทางให้ระดับสูงตรงยาวราบระดับ และทอคอนกรีตใหม่ โดยรอยต่อพื้นที่ที่ใหม่ ก่อนส่งมอบงาน

7. ผู้รับจ้างจะต้องทำการขัดหน้าผิวหน้าคอนกรีต โดยใช้เครื่องขัดผิวหน้าปูน " คอปเปอร์ " และใช้ไม้กวาดลดเหล็กลอกผิวพื้น คสล ด้วยทุกครั้งหลังการทอคอนกรีต

8. รอยต่อคอนกรีตชนิด CONTRACTION JOINT และ CONSTRUCTION JOINT ให้ใช้เครื่องตัดคอนกรีตโดยยึดตามแบบ แล้วทำความสะอาดก่อนทำการขอยอดขึ้นยางเสริมลึกลงในร่องรอยต่อให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

9. บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ , จุดสิ้นสุดโครงการ , ทางแยกต่างๆ และทางขึ้น - ลงของชาวบ้าน ขึ้นบ่อบอนกรีตนั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับระดับพื้นที่ถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ทางขึ้น - ลงของชาวบ้าน ที่มีข้อบกพร่อง ให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับระดับพื้นที่ผิวทางด้วยหินคลุก

10. ในการส่งงานจะต้องมอบหมายของขึ้นพื้นที่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่และจำนวนจุดในการเจาะทดสอบให้ได้คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้กำหนด โดยค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

10.1 ถ้าผลการส่งงานจะต้องมอบความหนาแน่นไม่เป็นไปตามแบบแปลนและรายการที่กำหนด โดยเจาะ 3 จุด ค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไข โดยรีดถนนพื้นถนน คสล. ออกทั้งแนวระหว่างรอยต่อพื้นคอนกรีต ซึ่งเป็นระยะความยาว 5.00 เมตร แล้วทำการปรับพื้นที่ทางให้ระดับใหม่ ซึ่งลงยาวราบระดับ และทอคอนกรีตใหม่ โดยรอยต่อพื้นที่ใหม่ต้องมีรูปแบบเป็นติดขาด (EXPANSION JOINT) ทั้งสองด้าน

10.2 ถ้าผลการส่งงานจะต้องมอบความหนาแน่นเฉลี่ยไม่เป็นไปตามแบบแปลนและรายการที่กำหนด Wire Mesh ไม่เป็นไปตามแบบแปลนและรายการที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไข โดยรีดถนนพื้นถนน คสล. ออกทั้งแนวระหว่างรอยต่อพื้นคอนกรีต ซึ่งเป็นระยะความยาว 5.00 เมตร แล้วทำการปรับพื้นที่ทางให้ระดับใหม่ ซึ่งลงยาวราบระดับ และทอคอนกรีตใหม่

11. หากรูปแบบและรายการจัดการขัดแย้งกัน ให้ปรึกษาช่างผู้ควบคุมงาน โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้พิจารณาชี้ขาด ซึ่งต้องขึ้นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาด
ตำบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบคลองท่าลาด ซอย 3 - ซอย 4

สัญญา

(นายสุวิทย์ กวางศรี)
นายก อบต.

เขียนแบบ

(นายดำรงดี โพธิ์ทอง)
กย.26223

เสนอ

(นายศิริพงษ์ สิลว้าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ส.ต.ท. ภาวิชิต บัณฑิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาด

อนุมัติ

(นายสุวัฒน์ เอมศิริ)
นายก อบต.



แบบแสดง

จำนวนแผ่น

อายุคอนกรีต วัน	ค่าตัวคูณเทียบ กำลังที่ 28 วัน	เทียบเป็น % ของอายุ 28 วัน	กำลังอัด คอนกรีต Ksc.	กำลังอัด คอนกรีต Ksc.	กำลังอัด คอนกรีต Ksc.	กำลังอัด คอนกรีต Ksc.	กำลังอัด คอนกรีต Ksc.
7	1.4286	70.00	400.00	350.00	325.00	280.00	240.00
8	1.3571	73.68	280.00	245.00	227.50	196.00	168.00
9	1.3016	76.83	294.72	257.88	239.46	206.30	176.83
10	1.2571	79.55	307.32	268.91	249.70	215.12	184.39
11	1.2208	81.91	318.20	278.43	258.54	222.74	190.92
12	1.1905	84	327.64	286.69	266.21	229.35	196.58
13	1.1648	85.85	336.00	294.00	273.00	235.2	201.60
14	1.1429	87.5	343.40	300.48	279.01	240.38	206.04
15	1.1238	88.98	350.00	306.25	284.38	245.00	210.00
16	1.1071	90.32	355.92	311.43	289.19	249.14	213.55
17	1.0924	91.54	361.28	316.12	293.54	252.90	216.77
18	1.0794	92.65	366.16	320.39	297.51	256.31	219.70
19	1.0677	93.66	370.60	324.28	301.11	259.42	222.36
20	1.0571	94.59	374.64	327.81	304.40	262.25	224.78
21	1.0476	95.45	378.36	331.07	307.42	264.85	227.02
22	1.039	96.25	381.80	334.08	310.21	267.26	229.08
23	1.0311	96.99	385.00	336.88	312.81	269.5	231.00
24	1.0238	97.67	387.96	339.47	315.22	271.57	232.78
24	1.0171	98.31	390.68	341.85	317.43	273.48	234.41
25	1.011	98.91	393.24	344.09	319.51	275.27	235.94
27	1.0053	99.47	395.64	346.19	321.46	276.95	237.38
28	1.000	100.00	397.88	348.15	323.28	278.52	238.73
			400.00	350.00	325.00	280.00	240.00

นายสุวิทย์ กวางศรี
นายก อบต.
166.747.7179

เหล็กดัดและกรัง Wire Mesh ขนาด $\varnothing 4.0$ มม. @ 0.20×0.20 ม.



ท่อระบายน้ำ คสล. 1.00 ม. มอก. ชั้น 3

รูปตัดทอระบายน้ำ

มาตราส่วน 1 : 100

คอนกรีตข้างท่อ หน้า 0.10 ม. สูง 0.50 ม.

แปลนวางทอระบายน้ำ

มาตราส่วน 1 : 100

ท่อเก่า



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ม. บ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ

ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำและไฟฟ้า
บริเวณคลองท่าลาด ซอย 3 - ซอย 5

สำรวจ

(นายวรวิทย์ ภาณุศิริ)
นายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายดำรงศักดิ์ โพธิ์ทอง)
กย.26223

เสนอ

นายพิรพงษ์ สิวว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ส.ค.ท.

นายชิต บัววรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


อนุมัติ

นายชวน เอมดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

แบบแสดง

จำนวนแผ่น



โครงการ

กล่าวได้ว่า คณะอาจารย์ได้เตรียมให้ก
เลือกผลงานที่ภาคภูมิใจ 3 - ๕ ชิ้น

60

(นายารานูมิ กางคร)
นายอานงโยธา

การกำหนด

(นายดำรงค์ โพธิ์ทอง)
กย.26223

৩৭

นายไพโรจน์ สีสว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

নাম

2.

ภาษา บัณฑิต

ต้องการบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

三

ผลวัดสรุปดังนี้

นายผวน เอมดี

ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

แบบแสดง

พจนานุกรม

แบบขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT (กว้าง ๑๐ เมตร)

ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများဆုံးအသုံးပြုနေသော ဗဟိုစနစ်မှာ ပီအိုင်အေဖြစ်သည်။

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. @ 0.20x0.20 ม.

หรือจะหลีกจะแกล้ง Wire Mesh ขนาด 4.00 มม. @ 0.20x0.20 มม.

10.00

1000
1111

ปิดลูกให้ลงตามสภาพพื้นที่

การเพิ่มขีดความสามารถให้ประชากรส่วนใหญ่เข้าถึงบริการสุขภาพ

นิพนธ์กุลให้หลักทางตามสภาพพื้นที่

DOWEL BAR RB 15 MJ.

ยาวท่อนละ 0.50 ม. ห่าง 0.50 ม. C/C

^a " คือไปตรวจ
^b " ใครร้องขอสมัคร
^c " ไปหา
^d " ขอเข้าเรียน
^e " ขอเข้าเรียน
^f " ขอเข้าเรียน
^g " ขอเข้าเรียน
^h " ขอเข้าเรียน
ⁱ " ขอเข้าเรียน
^j " ขอเข้าเรียน
^k " ขอเข้าเรียน
^l " ขอเข้าเรียน
^m " ขอเข้าเรียน
ⁿ " ขอเข้าเรียน
^o " ขอเข้าเรียน
^p " ขอเข้าเรียน
^q " ขอเข้าเรียน
^r " ขอเข้าเรียน
^s " ขอเข้าเรียน
^t " ขอเข้าเรียน
^u " ขอเข้าเรียน
^v " ขอเข้าเรียน
^w " ขอเข้าเรียน
^x " ขอเข้าเรียน
^y " ขอเข้าเรียน
^z " ขอเข้าเรียน

ผู้รับจ้างจะต่อทำการใช้เมฆาตลอดแหล่งลางนิพนธ์ คัดล. ต่จะหาคร้งหลังการเพดอมากริต

แปลนพินันน คสล.

มาตราส่วน 1 : 50



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขียนโดย: ภาณุมาศ น้อย 3 - 00000000000000000000

สำรวจ

(นายวรวิทย์ กว้างศรี)
นายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายดำรงศักดิ์ โพธิ์ทอง)
กษ.26223

เสนอ

(นายศิริพงษ์ สีสว่าง)
ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ

ส.ค.ท.

(นายวิชาญ บัววรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


อนุมัติ

(นายผ่องแผ้ว เอมดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


แบบแสดง

จำนวนแผ่น

ยานวอยต่อพื้นด้วยยางมะตอยแบบก่อชนหินติดเทรอน




แบบขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT (ทุกระยะ 10 เมตร)




แบบขยาย (A)

หมายเหตุ: เหล็ก DOWEL ต้องเป็นเหล็กเส้นตรง ห้ามมิให้ดัดงอเป็นอันขาด


หินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่



อุปติดแสดงโครงสร้างถนน คสล. และคุณสมบัติวัสดุ



อุปติดตามขวางผิวถนน คสล.



แบบขยายไม่กวดลากผิวพื้น คสล.

นายธนากร แสงอรุณ
สถาปนิก



องค์การวิศวกรรมโยธา
สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบแสดงรายละเอียด
แบบ 3 - 25.4

สำรวจ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

นายธนากร แสงอรุณ
นายธนากร แสงอรุณ

๙ ป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อโครงการ.....	โครงการก่อสร้างของ	อ.ปต.บ้านหาด
ปริมาณงาน.....		
งบประมาณ..... บาท	สร้างเป็นปริมาณ.....	
วันเริ่มสัญญา.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....	
ผู้รับจ้าง.....		
ผู้ควบคุมงาน.....	คณะกรรมการตรวจงานจ้าง	
	1.....	4.....
	2.....	5.....
	3.....	

ชื่อโครงการ.....

ผู้มีผลงาน.....

งบประมาณ..... บาท

วันเริ่มศึกษา.....

วันสิ้นสุดศึกษา.....

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจงานจริง

1..... 4.....

2..... 5.....

3.....

3. ขนาดตัวหนังสือและตำแหน่งกำหนดตามความเหมาะสม แต่ต้องมีความเหมาะสม
4. แขนงหลัก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

1. เล่า, ป้ายกาลิเลโอ พง 2 ด่าน ไชยนิรมล
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด

จุดประสงค์ทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองภายในประเทศไทย 2 ครั้ง

[illegible]

3. ขนาคัดตัวหนึ่งคือ กำหนดตามความเหมาะสม ขอบความตามแบบที่กำหนด

โครงการก่อสร้างของ อบต.บ้านหาด

ชื่อโครงการ.....
 งบประมาณ.....
 งบประมาณ.....
 วันที่.....
 ผู้จัดทำ.....
 ผู้ควบคุมงาน.....


บท.....
 วันเริ่มสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง.....
 ผู้ควบคุมงาน.....

สร้างเป็นประมาณ.....
 วันสิ้นสุดสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง.....
 ผู้ควบคุมงาน.....

1.....
 2.....
 3.....
 4.....
 5.....

คณะกรรมการตรวจงานเจ้า.....

ป้าขี้ควาย



ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เขียนล่องทำลาด ซอย 3 - ซอย ๒

(นายวรวิทย์ กวางศรี)
นายช่างโยธา

(นายดำรงค์ โพธิ์ทอง)
กย.26223

นายพิรพงษ์ สีสว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาสิต บัววรรณ

นางสาว อรุณรัตน์
นางสาว อรุณรัตน์

แบบแผนงาน

จำนวนแผ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ตำบลบ้านหาด จังหวัดพิจิตร

โครงการ

ก่อสร้างระบบชลประทานฝายเหล็ก

แบบก่อสร้างขนาด ๓๐๐ - ๓๐๐

ผู้ร่าง

(นายวิชาญ กวางศรี)

นายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายวิชาญ กวางศรี

กย. ๒๕๖๓

เสนอ

นายวิชาญ กวางศรี

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ

ส.ค.ท.

นายวิชาญ กวางศรี

นายวิชาญ กวางศรี

อนุมัติ


นายวิชาญ กวางศรี

นายวิชาญ กวางศรี

แบบแสดง


จำนวนแผ่น

เหล็ก ๑" x ๑" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก




รูปแปลน

SCALE 1 : 50



รูปด้านหน้า

SCALE 1 : 50



รูปด้านหลัง

SCALE 1 : 50

นายวิชาญ กวางศรี

กย. ๒๕๖๓