




โครงการสำรวจที่ดินตำบลอินทามหานคร

โครงการสำรวจที่ดินตำบลอินทามหานคร ค.ศ. ๒๕๖๓ ๐.๔๐ เมตร พร้อมแผนที่ ค.ศ. ๒๕๖๓

พื้นที่ ๓ ตำบลอินทามหานคร

อำเภออินทามหานคร จังหวัดเพชรบุรี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการก่อสร้าง

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจพื้นที่ว่าดินสามารถขุดเป็นบ่อวางท่อได้หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม หรือ ดินอ่อนเกินไป ให้ทำการเสริมดิน หรือ เสริมด้วยหินหรือทราย หรือ เสริมด้วยปูนซีเมนต์ หรือ เสริมด้วยวัสดุอื่นใดก็ได้ เพื่อให้ดินมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการวางท่อได้
2. ผู้รับจ้างจะต้องขุดบ่อวางท่อตามแบบที่แนบมา (ดูแบบที่แนบมา) และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
3. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้าง ต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการและคณะกรรมการตรวจสอบทราบก่อนอย่างน้อย 1 วัน
4. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้าง ต้องดำเนินการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

2. ขั้นตอนในการก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
3. ในกรณีที่ท่อวางท่อไม่ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
4. การติดตั้งท่อ ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
5. ก่อนการวางท่อ ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
6. การวางท่อ ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
- 6.1 ส่วนที่ท่อวางท่อ (SUMP) ไม่เกินกว่า 7 ซม. และต้องมี (COMPRESSIVE STRENGTH) ของท่อวางท่ออย่างน้อย 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.

โดยจะต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงของท่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

และต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

6.2 ใช้วัสดุ WEDED WIRE MESH (มอ 737) ขนาด 8x8 MESH ใช้ โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

และต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

6.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

6.4 จุดสิ้นสุดของการขุดบ่อวางท่อ ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

6.5 ห้ามมิให้ผู้รับจ้างทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

6.6 ห้ามมิให้ผู้รับจ้างทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

6.7 หลังจากการขุดบ่อวางท่อแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

ซึ่งท่อวางท่อจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

7. ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

8. รอยต่อของท่อ (CONSTRUCTION JOINT และ CONSTRUCTION JOINT) ให้ผู้รับจ้างทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

9. บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

10. ในกรณีที่ท่อวางท่อไม่ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

10.1 ด้านการขุดบ่อวางท่อจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

10.2 ด้านการขุดบ่อวางท่อจะต้องทำการขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามแบบที่แนบมา และต้องขุดบ่อวางท่อให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

11. หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างมีความผิด และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง



องค์การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขต 4 กรุงเทพมหานคร

โครงการ
วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร

สัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย

นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย

นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย

นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย

นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย

นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย

นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย
นายสุวิทย์ อำนวย



อธิบดีกรมการเกษตรและสหกรณ์
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

ถนนบ้านลาด-ไร่ส้ม

ถนนเอกภพเดิมที่ดิน

พาราวงน้ำ คสค. 0.40 เมตร มอก. 3

ไม้หัก คสค. กำหนดจุดจุดสายความแรงเดิมที่งาน

คลองท่าลาด



องค์การนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

โครงการ

งานปรับปรุงระบบน้ำ ระบบ 0.40 เมตร
พาราวงน้ำ ค.ส.ค.

ผู้ว่า

นายสุภาพ ชื่นแก้ว
นายสุภาพ ชื่นแก้ว

ประธาน

นายสุภาพ ชื่นแก้ว
นายสุภาพ ชื่นแก้ว

เลข

นายสุภาพ ชื่นแก้ว
นายสุภาพ ชื่นแก้ว

เลข

นายสุภาพ ชื่นแก้ว
นายสุภาพ ชื่นแก้ว

เลข

นายสุภาพ ชื่นแก้ว
นายสุภาพ ชื่นแก้ว

เลข

นายสุภาพ ชื่นแก้ว
นายสุภาพ ชื่นแก้ว

เลข

นายสุภาพ ชื่นแก้ว
นายสุภาพ ชื่นแก้ว

รายละเอียดประกอบแบบ

ป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.40

โครงการก่อสร้างของ อบต. บางหาด

ชื่อโครงการ.....

ปีงบประมาณ.....

งบประมาณ..... บาท

วันเริ่มสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

1.20

รายการประกอบแบบป้ายชั่วคราว

1. ป้ายกระดาษติด ป้ายพลาสติก ยาว ทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำเงิน

2. ตัวหนังสือสีขาว

3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความแบบที่กำหนด

1. เสาปูนป้ายพลาสติก ยาวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำเงิน ก่อนทาสีลงในหลุมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือและตำแหน่งกำหนดตามความเหมาะสม แต่ต้องมียอดความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นพลาสติก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุกยึดลวดไปยังกำหนดตามความเหมาะสม ใช้ลวดมอญแบบที่กำหนด

รายการประกอบแบบ

1. เสา, ป้ายพลาสติก ยาว ทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำเงิน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด

หมายเหตุ

- จุกยึดลวดไปยังกำหนดความเหมาะสมในหน้างาน สามารถมองเห็นได้ชัด
- ก้อนพลาสติก ให้ทาสีในหลุมก่อน 2 ครั้ง

2.40

โครงการก่อสร้างของ อบต. บางหาด

ชื่อโครงการ.....

ปีงบประมาณ.....

งบประมาณ..... บาท

วันเริ่มสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

ป้ายชั่วคราว



องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลบางหาด จังหวัดพิจิตร

โครงการ
วางงบประมาณปี 2563 0.40 เมตร
พร้อมข้อพิพาท ค.ส.ล

ผู้ควบคุมงาน

นายสุพจน์ อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด


นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด


นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด

นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด


นายสมชาย อ่วม
นายก อบต.บางหาด



รูปด้าน
SCALE 1 : 50



รูปด้าน
SCALE 1 : 50



รูปด้าน
SCALE 1 : 50



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
จังหวัดน่าน

นางสาว

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

นางสาว